

设计单位：

建盟设计集团

JIANMENG DESIGN GROUP

建盟设计集团有限公司

建盟, 风景园林工程设计甲级：A135008723
城乡规划编制甲级：[建]城规编(161391)
市政行业, 人防工程设计乙级：A235008720
公路行业（公路）专业乙级：A135008723

备注：

29. 喷漆施工要求色泽均匀,不能有条痕及挂珠现象。

30. 铁花、锻件：铁花的承造必须根据设计图放1:1大样,超过三个相同大样,须做一个样板经设计师审批（如：安全栏杆）,并经设计师审定同意后方可正式施工。所有铁花的焊口必须打磨平整,曲线应流畅,并做好防锈处理。

31. 任何同质材料不同颜色之间的乱拼,都是在确保用料比例符合设计图纸要求总量的前提下,采用麻将洗牌式的方法来选取石块/砖块来进行铺装,而非图案的混铺。

32. 琉璃铜浸泡等工艺,确保今后不易积尘,生长青苔的特殊处理,不宜简单采用河石或雨花石代替。

十三、施工注意事项：

1. 施工前,在建设单位未组织施工交底时,施工方在通读设计图纸集中问题后应要求建设单位组织设计、监理等单位的相关人员进行施工交底,并形成文件；各单位施工前首先要全面了解清楚相关工程设计图纸的内容、设计要求以及设计意图等,重要地段需样板段,经甲方和设计方确认后方可进行大面积施工
2. 施工时需严格按照设计图纸要求施工,遵守国家、省市各项施工以及验收规范和规程,确保施工质量
3. 施工中应与结构、水、电等各项工作密切配合,避免施工后的凿洞、钻孔等问题；同时注意水、电管线的预埋,避免重复开挖
4. 防水施工时应严格按照国家有关规定执行
5. 施工中如遇图纸不明之处,或各专业不吻合处,请及时与设计师联系,协商解决
6. 地面材料的铺设均以现场尺寸为准,由施工方放样呈报业主及设计师方可施工
7. 对于部分异形须特殊加工的材料,施工方需根据图纸尺寸绘制施工开料图,经甲方及设计方认可后方可定料施工
8. 景观材料中面包砖、透水砖、烧结砖、嵌草砖等均通体砖,石材材料要求无色差、无色筋
9. 当施工发现总图与大样图不同时,以大样图为准,并书面通知设计师进行确认
10. 本设计的场地资料完全根据甲方提供的电子文件,由于甲方提供的电子文件与实际的现场可能存在差异,所以施工队在进场后,应该立即进行尺寸核对工作,如果发现误差,立即将现场有关情况与与图纸间的差异,书面知会甲方和设计师
11. 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外,一般常规做法均严格按照《外装修（一）》（06J505—1）的规定执行
12. 硬底人工水体的近岸2.0m范围内的水深,不得大于0.7m,达不到此要求的应设护栏,无护栏的园桥、汀步附近2.0m范围内水深不得大于0.5m。图上凡未标示的,施工时必须以砂石填高至本规定范围为止,凡正常活动范围边缘临空高度大于1.0m处,均应设置防护栏杆,防护栏杆高度不小于1.05m,且作用在栏杆扶手上的竖向力和栏杆顶部水平荷载均按1.0KN/m²计算
13. 建筑与绿地交接处,建筑台阶临空处不大于0.3m

十五、图纸使用说明：

1. 本套图纸对设计范围内的景观内容及要求均作了较明确的表述,在施工过程中应依据相关施工规范和工艺要求,严格按照设计图纸效果进行施工
2. 本工程所涉及非常规工程做法的部分,实施单位应与供货厂商协作提出施工方案及深化图纸
3. 本工程范围内所涉及其它相关专业应积极配合达到设计效果,由于客观原因造成的图纸矛盾要及时与设计师联系,协商解决

施工说明四

4. 本套图纸如用于招标,使用者对图纸有任何疑问须在图纸答疑阶段及时与设计师联系,协商解决,如无疑问,则视为完全了解图纸中的做法。本套图纸如用于施工,施工单位有责任和义务根据现场情况协助设计师及机电工程师对图纸进行理解和完善,以期最大限度指导现场施工

十六、其它：

1. 场地家具（垃圾箱、座椅等）以及灯具的选型,应根据设计师的设计意向,结合整个景观区域风格,由甲方协同设计师,最终选定相应的配套设施
2. 对图纸中存在的错、漏、碰、缺等问题,应及时与设计单位联系并加以更正,以保证工程进度和安装质量
3. 地面施工图应严格按照施工图,缝隙齐平,顺应高差自然排水
4. 图中热镀锌、烤漆、彩钢、真石漆、氟碳漆、清水混凝土等均有专业施工工艺、要求,严格按照国家、地方相关规范施工
5. 本工程设计中未详尽之处,均应按照国家和本地区现行的各类相关施工规范、规定及标准实施

| | | | | | |
|----|-------|----|--------|----|--------|
| FL | 场地标高 | WL | 水面水面标高 | TC | 道牙顶面标高 |
| TW | 墙顶标高 | BL | 水景池底标高 | BC | 道牙底面标高 |
| SL | 种植土标高 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------|-----|-------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 版本号 | 日期 | 版本号 | 日期 | 图纸专用章 | |
| 工程名称: 南京信息工程大学滨江学院 信大印象·景观设计 | | | | | |
| 建设单位: 南京信息工程大学 | | | | | |
| 审 定 | 陈 诚 | 审核人 | 林巧巧 | | |
| 工程负责人 | 纪任铨 | 专业负责人 | 纪任铨 | | |
| 审 核 | 纪任铨 | 校 对 | 孙 勇 | | |
| 设 计 | 王 康 | 制 图 | 王 康 | | |
| 图 名: 设计说明四 | | | | | |
| 工程编号 | | 图 别 | 景 施 | 图 号 | 园施-0.04 |
| 日 期 | 2021.04 | | | | |